

MODULE 04: SỬ DỤNG BẢNG TÍNH CƠ BẢN

Câu 1: Để có thể kết hợp chọn nhiều vùng cùng lúc trên Microsoft Excel ta nhấn phím nào trong khi chọn?

- A. Alt
- B. Shift
- C. Ctrl**
- D. Esc

Câu 2: Trong Microsoft Excel khi cần hiệu chỉnh dữ liệu trong ô đang chọn ta có thể nhấn phím nào?

- A. ESC
- B. Enter
- C. F2**
- D. Delete

Câu 3: Trong Microsoft Excel, thao tác nhập chọn ô A2, giữ phím Shift và nhấp tiếp vào ô D7 có ý nghĩa gì?

- A. Bôi đen vùng A2:D7**
- B. Bôi đen 2 ô A2 và D7
- C. Sao chép dữ liệu từ ô A2 sang ô D7
- D. Di chuyển dữ liệu từ ô A2 sang ô D7

Câu 4: Trong Microsoft Excel, sau khi nhập dữ liệu cho một ô, để chuyển con trỏ sang ô bên phải thì nhấn phím?

- A. Delete
- B. Enter
- C. Tab**
- D. ESC

Câu 5: Trong Microsoft Excel, công thức nào sau đây sẽ cho lỗi #VALUE?

- A. =COUNTA("A";13;4)
- B. =MAX("A";13;4)**
- C. =COUNTIF(D7:D18;"A")
- D. =COUNTA("A";13;4)

Câu 6: Trong Microsoft Excel, giả sử giá trị ĐƠN GIÁ nằm tại ô A3 của Sheet1, giá trị của cột SỐ LƯỢNG nằm tại ô F3 của Sheet2. Để tính giá trị THÀNH TIỀN theo công thức = SỐ LƯỢNG * ĐƠN GIÁ vào ô H3 của Sheet2 thì ta lập công thức như thế nào?

- A. Sheet1!A3*F3**
- B. Sheet1!A3*Sheet1!F3
- C. A3*F3
- D. A3*Sheet2!F3

Câu 7: Trong Microsoft Excel, ô F8 có chứa nội dung "06KT5A0012". Để lấy ra từ nội dung trong ô F8 chữ "KT5A" ta sử dụng công thức nào?

- A. RIGHT(F8;4)

B. MID(F8;4;2)

C. MID(F8;3;4)

D. LEFT(F8;6)

Câu 8: Trong Microsoft Excel, để xóa dữ liệu trong các ô đang chọn thì ta dùng cách nào?

A. Tại thẻ Home, nhấn nút Delete trong nhóm Cells

B. Nhấn phải chuột và chọn lệnh Clear contents

C. Nhấn chuột phía lên vùng đang chọn, chọn lệnh Delete

D. Nhấn phím BackSpace

Câu 9: Trong Microsoft Excel, để chọn toàn bộ nội dung thì nhấn tổ hợp phím nào?

A. Ctrl – Alt – A

B. Shift – A

C. Ctrl – A

D. Shift – Ctrl – A

Câu 10: Trong Microsoft Excel, khi dữ liệu trên một ô chuyển thành dãy các ký hiệu dấu ##### cho ta biết điều gì?

A. Tên hàm trong công thức bị sai

B. Xảy ra lỗi khi tham chiếu dữ liệu

C. Độ rộng của một cột không đủ rộng để hiển thị

D. Địa chỉ tham chiếu không có thực

Câu 11: Trong Microsoft Excel, giả sử vùng giá trị B4 đến B20 chứa cột Họ và tên sinh viên. Với yêu cầu bài toán “Tính tổng số lượng sinh viên trong danh sách” thì công thức như thế nào?

A. =COUNTA(B4:B20)

B. =COUNT(B4:B20)

C. =SUM(B4:B20)

D. Tất cả đều sai

Câu 12: Trong Microsoft Excel, thành phần thứ 3 trong hàm VLOOKUP là gì?

A. Bảng dò

B. Bảng trị dò

C. Cột tham chiếu để lấy kết quả

D. Dòng tham chiếu để lấy kết quả

Câu 13: Khi nhập giá trị ngày 21/08/2009 trong Microsoft Excel không tự động canh phải nội dung thì trường hợp này như thế nào?

A. Máy tính thiết lập cách nhập ngày theo kiểu tháng/ngày/năm

B. Tự động canh trái vì nó là kiểu số

C. Đây là một giá trị ngày không hợp lệ

D. Sử dụng sai ký hiệu phân cách ngày tháng

Câu 14: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Trong Microsoft Excel, để lập trình công thức tính toán thì phải bắt buộc nhập dấu = ở đầu.

B. Tất cả các hàm trong Microsoft Excel đều có đối số

C. Các tham số trong hàm được phân cách nhau bằng dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy tùy theo cách thiết lập

D. Trong một công thức có thể sử dụng nhiều hàm

Câu 15 Trong Microsoft Excel, hàm nào sau đây được dùng để tính tổng các giá trị trong một vùng nào đó khi các giá trị trong một vùng tương ứng thỏa mãn điều kiện.

A. COUNT

B. SUM

C. SUMIF

D. COUNTIF

Câu 16: Trong Microsoft Excel, công thức LEFT(A3;3) cho ra kết quả là gì, biết rằng ô A3 chứa nội dung “Tin HỌC”?

A. “Tin học”

B. “TIN”

C. “HOC”

D. Tất cả đều sai

Câu 17: Trong Microsoft Excel, những công thức nào sau đây cho kết quả là giá trị TRUE?

A. =OR(3+2=6;5>3^2)

B. =IF(6>5;FALSE;TRUE)

C. =AND(MOD(4;2)=0;5>=3)

D. Cả 3 công thức trên đều có giá trị TRUE

Câu 18: Trong Microsoft Excel, để đóng (tắt) bảng tính (workbook) đang mở, hãy cho biết cách nào trong các cách dưới đây không đáp ứng điều này?

A. Vào thực đơn File, chọn Close

B. Vào thực đơn File, chọn Exit

C. Vào thực đơn File, chọn Quit

D. Nhấn chuột vào biểu tượng đóng (X) ở góc phải trên cửa sổ

Câu 19: Trong Microsoft Excel, để lựa chọn các vùng không liền kề nhau trong bảng tính, cần sử dụng chuột kết hợp với phím nào?

A. Alt

B. Shift

C. Ctrl và Shift

D. Ctrl

Câu 20: Chọn một hàng trong Microsoft Excel, lệnh nào trong số các lệnh sau cho phép chèn thêm một hàng vào vị trí phía trên hàng đang chọn:

A. Vào thực đơn Insert, chọn Rows

B. Vào thực đơn Insert, chọn Cells

C. Vào thực đơn Insert, chọn Columns

D. Vào thực đơn Insert, chọn Object

Câu 22: Nếu thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên, thí sinh đó được xếp loại Đạt, ngược lại nếu dưới 5 điểm thì xếp loại không đạt. Theo bạn công thức nào dưới đây thể hiện đúng điều này (Giả sử ô G6 đang chứa điểm thi):

A. =IF(G6>=5,“Đạt”) ELSE(“Không đạt”)

B. =IF(G6<5,“Không đạt”,“Đạt”)

C. = IF(G6=<5,“Đạt”,“Không đạt”)

D. =IF(G6=>5,“Đạt”,“Không đạt”)

Câu 23: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

A. Bảng tính có thể có đến 256 cột. Các cột được đánh thứ tự bằng các chữ cái A, B, C,... Z, AA, AB, AC..

B. Bảng tính có thể lên đến 512 cột. Các cột được đánh số thứ tự được đánh số thứ tự từ A, B,..., Y, Z, AA, AB, AC..

C. Bảng tính bao gồm 24 cột và 10 dòng, trong đó có 24 cột tương ứng với 24 chữ cái và 10 dòng là 10 giá trị hiện có

D. Bảng tính chỉ có 24 cột. Các cột được đánh số thứ tự từ A, B,... y,Z

Câu 24: Trong Microsoft Excel, địa chỉ ô như thế nào là đúng?

A. 1A

B. AA1

C. \$1\$A

D. Cả ba địa chỉ trên đều đúng

Câu 25: Trong Microsoft Excel, công thức nào dưới đây là đúng?

A. =SUM(A1);SUM(A7)

B. =SUM(A1):SUM(A7)

C. = SUM(A1-A7)

D. =SUM(A1:A7)

Câu 26: Trong Microsoft Excel, muốn tính trung bình của hàng hay cột, bạn sử dụng hàm nào trong số các hàm dưới đây?

A. Hàm SUM(TOTAL)/TOTAL()

B. Hàm TOAL(SUM)/SUM()

C. Hàm Medium()

D. Hàm Average()

Câu 27: Trong Microsoft Excel hỗ trợ vẽ những kiểu biểu đồ nào?

A. Column, Bar, Pie, Line

B. XY, Radar

C. B&W Column

D. Tất cả các kiểu biểu đồ trên

Câu 28: Trong Microsoft Excel, để thực hiện công việc ghi lưu nội dung của bảng tính vào máy tính, bạn sử dụng tổ hợp phím nào?

A. Ctrl – O

B. Ctrl – A

C. Ctrl – S

D. Shift - S

Câu 29: Trong Microsoft Excel, tổ hợp phím nào dưới đây thực hiện việc tạo mới một bảng tính?

A. Shift – Ctrl – N

B. Ctrl – N

C. Ctrl – A

D. Ctrl – O

Câu 30: Cửa sổ Microsoft Excel thuộc loại:

A. Cửa sổ ứng dụng

B. Cửa sổ tư liệu

C. Cửa sổ thư mục

D. Tất cả đều đúng

Câu 31: Trong Microsoft Excel, địa chỉ B\$3 là địa chỉ:

A. Tương đối

B. Tuyệt đối

C. Hỗn hợp

D. Biểu diễn sai

Câu 32: Trong Microsoft Excel, để lưu một số bảng tính đang mở dưới một tên khác, vào File chọn lệnh:

A. Open

B. Save

C. Saveas

D. Send To

Câu 33: Trong Microsoft Excel, một bảng tính Worksheet bao gồm?

A. 265 cột và 65563 dòng

B. 256 cột và 65536 dòng

C. 266 cột và 65365 dòng

D. 256 cột và 65365 dòng

Câu 34: Microsoft Excel đưa ra bao nhiêu loại phép toán chính:

A. 3 loại

B. 4 loại

C. 5 loại

D. Tất cả đều sai

Câu 35: Trong Microsoft Excel, Các địa chỉ \$A1, B\$5, C6, \$L9, \$DS7 là địa chỉ:

A. Địa chỉ tương đối

B. Địa chỉ tuyệt đối

C. Địa chỉ hỗn hợp

D. Tất cả đều đúng

Câu 36: Khi gõ công thức xong nhấn Enter Microsoft Excel sẽ hiện ra #N/A có nghĩa là:

- A. Không tìm thấy tên hàm
- B. Giá trị tham chiếu không tồn tại
- C. Không tham chiếu đến được

D. Tập hợp rỗng

Câu 37: Khi gõ công thức xong nhấn Enter Microsoft Excel sẽ hiện ra #REF! có nghĩa là:

- A. Không tìm thấy tên hàm
- B. Giá trị tham chiếu không tồn tại

C. Không tham chiếu đến được

- D. Tập hợp rỗng.

Câu 38: Trong chương trình bảng tính Microsoft Excel, để có thể cuộn chữ thành nhiều dòng trong ô, ta dùng:

A. Format Cells, chọn Wrap Text

- B. Format Cells, Chọn Shrink to fit
- C. Format Cells, chọn Orientation
- D. Alt + Enter

Câu 39: Trong chương trình bảng tính Microsoft Excel, kết quả của công thức sau: =INT (SORT (-4)) là :

- A. 2
- B. -2
- C. -4

D. Tất cả đều sai

Câu 40: Trong chương trình bảng tính Microsoft Excel, khi ta nhập công thức sau: =COUNT(C31:C35) và COUNTA(C31:C35) kết quả là:

A. 4 và 5

- B. 5 và 5
- C. 5 và 4
- D. Báo lỗi vì công thức sai

Câu 42: Trong chương trình bảng tính Microsoft Excel, khi ta nhập công thức sau: =SUMF(D31:D35, >= 50000, C31:C35), kết quả là:

- A. 17
- B. 25
- C. 13

D. Báo lỗi vì công thức sai

Câu 43: Trong chương trình bảng tính Microsoft Excel, khi ta nhập công thức sau: =LEN(TRIM("ABCDEF")) kết quả là:

- A. 9
- B. 7
- C. 6**
- D. 0

Câu 44:Trong chương trình bảng tính Microsoft Excel, ở ô B4 ta có công thức: =B\$2*\$C3. Khi sao chép công thức này sang ô D6 thì công thức trở thành:

- A. E\$#C5
- B. D\$#\$C5
- C. E\$2#\$C3
- D. D\$2#\$C5**

Câu 45:Trong chương trình bảng tính Microsoft Excel, khi ta gõ công thức:

- A. 12
- B. 03
- C. 98

D. Báo lỗi vì công thức sai

Câu 46:Trong chương trình bảng tính Microsoft Excel, để tính tuổi của một người sinh ngày 24/11/1983 biết ngày sinh name ở ô A2, ta sẽ gõ công thức:

- A. = YEAR(TIMEVALUE(A2))
- B. = YEAR(DAY0) - YEAR(A2)**
- C. = YEAR(TODAY0) YEAR(A2)
- D. = YEAR(TODAY0)- YEAR(A2) +1

Câu 47:Trong Microsoft Excel khi chọn mục Edit/Paste Special chỉ mục Comments dùng để:

- A. Chép định dạng
- B. Chép giá trị trong ô
- C. Chép bề rộng ô

D. Chép ghi chú

Câu 48:Trong Microsoft Excel chức năng Data/Consolidate, Reference dùng để xác định dữ liệu dùng để thống kê thông qua địa chỉ của nó, field đầu tiên của phạm vi này phải là:

- A. Là field mà ta dùng để phân nhóm thống kê.
- B. Là field mà ta cần tính
- C. Là field có chứa dữ liệu kết hợp

D. Là field có phạm vi dữ liệu

Câu 49:Trong Microsoft Excel trước khi tạo bảng Pivot Table, ta phải kiểm tra lại xem bảng tính đã:

- A. Đã sort theo thứ tự chưa
- B. Đã có vùng tổng hợp chưa
- C. Đã là tiêu chuẩn của cơ sở dữ liệu chưa**
- D. Không cần gì thêm

Câu 50:Trong Microsoft Excel, Auto Filter không thực hiện được điều gì sau đây:

- A. Trích theo tên bắt đầu
- B. Trích theo kiểu And giữa các kiểu logic
- C. Theo các mẫu tin của cơ sở dữ liệu

D.Theo mệnh đề On giữa các fieldname

Câu 51:Trong Microsoft Excel một hàm có thể chứa tối đa bao nhiêu đối số:

A.15

B. 30

C. 45

D. 50

Câu 52: Trong khi làm việc với Microsoft Excel, muốn di chuyển con trỏ ô về ô A1, ta bấm tổ hợp phím:

A. Shift + Home

B. Tab + Home

C. Ctrl + Home

D. Alt + Home

Câu 53: Trong Microsoft Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là:

A. Ô đó có dữ liệu kiểu số nhưng được định dạng kiểu ký tự.

B. Ô đó có dữ liệu vừa kiểu số vừa kiểu ký tự.

C. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi.

D. Độ rộng của cột chứa ô đó quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số.

Câu 54: Trong Microsoft Excel, giả sử tại ô D2 có công thức =B2*C2/100. Nếu sao chép công thức đến ô G6, ta sẽ có công thức sau đây?

A. =E7*F7/100

B. =E6*F6/100

C. =B6*C6/100

D. =E2*C2/100

Câu 55: Trong Microsoft Excel, giả sử tại ô A2 có sẵn giá trị số 0; tại ô B2 có sẵn giá trị số 2013; tại ô C2 ta nhập công thức = B2/A2. Có kết quả nào sau đây?

A. 2013

B. #####

C. #VALUE!

D. #DIV/0!

Câu 56: Trong Microsoft Excel, công thức nào dưới đây là sai:

A. =MOD(5,8)

B. =INT(5,8)

C. =AVERAGE(5,8,9)

D. =MIN(5,8,9)

Câu 57: Trong Microsoft Excel, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối:

A. B\$1:D\$10

B. \$B1:\$D10

C. \$B1:D\$10

D. \$B\$1:\$D\$10

Câu 58: Trong Microsoft Excel, công thức nào sau đây là đúng:

A. =IF(5<>8,"Khac","Bang")

B. =IF(5><8,"Khac","Bang")

C. =IF(5!8,"Khac","Bang")

D. =IF(5#8,"Khac","Bang")

Câu 59: Trong Microsoft Excel, giả sử tại ô A1 có sẵn giá trị số 2; tại ô B1 có sẵn giá trị số 5; tại ô C1 có sẵn giá trị số 2; tại ô D1 ta nhập công thức:

=IF(B1^2-4*A1*C1>0,"có 2 nghiệm",if(B1^2-4*A1*C1=0,"có 1 nghiệm","vô nghiệm")) kết quả là:

A. #VALUE!

B. Có 2 nghiệm

C. Có 1 nghiệm

D. Vô nghiệm

Câu 60: Trong Microsoft Excel, giả sử tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc"; tại ô B2 có sẵn giá trị số 2013; tại ô C2 ta nhập công thức = A2 + B2. kết quả nào sau đây?

A. #VALUE!

B. Tin hoc + 2013

C. #####

D. Tin hoc2013

Câu 61: Trong Microsoft Excel, nếu nhập sai tên hàm trong công thức, Excel sẽ thông báo lỗi nào?

A. #N/A!

B. #VALUE!

C. #DIV/0!

D. #NAME!

Câu 62: Trong Microsoft Excel, muốn tính trung bình cộng của một dãy số, ta sử dụng hàm có tên là:

A. Sum()

B. Average()

C. Max()

D. Sqrt()

Câu 63: Trong Microsoft Excel, để có thể lọc dữ liệu của một vùng ô đã được chọn, ta thực hiện:

A. Data → Form...

B. Format → Form...

C. Data → Filter

D. Format → Filter

Câu 64: Trong Microsoft Excel, giả sử ô A1 có giá trị bằng 7, tại ô A2 ta nhập công thức: =If(A1>=8, "Gioi",If(A1>=6.5, "Kha",If(A1>= 5, "TB", "Yeu"))) kết quả là:

A. Gioi

B. Yeu

C. TB
D. Kha

Câu 65: Trong Microsoft Excel, giả sử ta nhập vào ô A1 công thức:
=MID("A123B",3,2) kết quả là:

- A. 23**
- B. A1
- C. 3B
- D. A123B

Câu 66: Trong Microsoft Excel, giả sử ta nhập vào ô A1 công thức:
=DAY("30/02/2013") kết quả là:

- A. 30
- B. 2013
- C. 2
- D. #Value!**

Câu 67: Trong Microsoft Excel, để có thể sắp xếp cho vùng dữ liệu đã được chọn, ta thực hiện:

- A. Data → Filter
- B. Data → Sort...**
- C. Data → Form...
- D. Data → Table...

Câu 68: Trong Microsoft Excel, muốn chèn thêm Sheet mới vào bảng tính đang mở, ta thực hiện:

- A. View → Worksheet
- B. Insert → Worksheet**
- C. Format → Worksheet
- D. Edit → Worksheet

Câu 69: Trong Microsoft Excel giả sử trong ô A1, ta nhập công thức
=Sum(4,6,-2,9,s). kết quả là:

- A. 5
- B. 17
- C. #Name?**
- D. #Value!

Câu 70: Trong Microsoft Excel giả sử trong ô A1 nhập công thức
=AVERAGE(4,6,7,8) kết quả là:

- A. 6.25**
- B. 25
- C. 8
- D. 4

Câu 71: Trong Microsoft Excel giả sử trong ô A1 có sẵn giá trị 5, tại ô A2 ta nhập công thức: =If(Sqrt(A1)>2,A1/2,A1*2) kết quả là:

- A. 10
- B. 5

C. 2.5

D. 20

Câu 72: Phát biểu nào sau đây là sai? Trong Microsoft Excel, bạn có thể cho dòng chữ trong một ô hiển thị theo kiểu:

A. Theo chiều nằm ngang

B. Theo chiều thẳng đứng

C. Theo chiều nghiêng

D. Cả ba kiểu trên đều sai

Câu 73 Tại địa chỉ A1 chứa giá trị ngày tháng năm sinh là 15/10/1981, công thức nào sau đây cho kết quả là số tuổi?

A. 2012-A1

B. Now()-A1

C. Today()-A1

D. Year(Today())-YEAR(A1)

Câu 74: Trong cửa sổ bảng tính của Microsoft Excel, để đặt tiêu đề đầu và cuối trang (Header and Footer) cho bảng tính, ta chọn:

A. View → Header and Footer

B. Format → Header and Footer

C. Edit → Header and Footer

D. Table → Header and Footer

Câu 75: Trong Microsoft Excel khi nhập công thức =SUMIF(C8:C11,C9) để tính toán, chương trình thông báo lỗi?

A. #NAME!

B. #VALUE!

C. #N/A!

D. #DIV/0!

Câu 76: Trong Microsoft Excel cho biết kết quả khi thực hiện công thức: =ABS(-4)+1-SQRT(16) là:

A. 9

B. 11

C. 1

D. 10

Câu 77: Trong Microsoft Excel nhập vào ô C1 nội dung là 4, công thức =IF(C1="4",True,False) sẽ cho kết quả:

A. False

B. True

C. "4"

D. #VALUE

Câu 78: Trong Microsoft Excel hàm nào sau đây cho phép chuyển đổi một chuỗi ký tự từ dạng chữ in hoa sang chữ thường:

- A. LEN
- B. UPPER
- C. PROPER

D. LOWER

Câu 79: Trong Microsoft Excel biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu?
=ROUND(1257.879,1)

- A. 1260
- B. 1257.8
- C. 1260.0

D. 1257.9

Câu 80: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào công thức **=5/A2** thì nhận được kết quả:

- A. #DIV/0!**
- B. 5
- C. #VALUE!
- D. 0

Câu 81: Trong bảng tính Excel, giả sử tại ô B5 ta có công thức:
= "DH," & MIN(2,5), kết quả trả về tại ô B5 là:

- A. FALSE
- B. DH,
- C. DH,2**
- D. DH,5

Câu 82: Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu? **=Max(2,3,7,9,e)**

- A. 2
- B. 9
- C. #VALUE!

D. #NAME?

Câu 83: Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu? **=AND(7>5, 7<10, 5<4)**

- A. FALSE**
- B. TRUE
- C. #NAME?
- D. #VALUE!

Câu 84: Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu? **=OR(7>5, 6>7, 4>5)**

- A. FALSE
- B. TRUE**
- C. #NAME?
- D. #VALUE!

Câu 85: Trong bảng tính Excel, để lọc dữ liệu tự động, sau khi chọn khối cần lọc, ta thực hiện:

- A. Format => Filter => AutoFilter

B. Insert => Filter => AutoFilter

C. Data => Filter => AutoFilter

D. View => Filter => AutoFilter

Câu 86: Sau khi thực hiện lệnh sắp xếp dữ liệu theo chiều tăng dần, thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng?

A. A010 - A100 - A011

B. A100 - A010 - A011

C. A010 - A011 - A100

D. A011 - A010 - A100

Câu 88: Trong Microsoft Excel khi nhập công thức:

=If(DTB>=5,"TB",If(DTB>=6.5,"Kha",If(DTB>= 8,"Gioi","Yeu"))) biết DTB=9 kết quả là:

A. Gioi

B. Kha

C. Yeu

D. TB

Câu 89: Trong Microsoft Excel khi nhập công thức:=DAY("30/02/2002") cho kết quả nào sau đây?

A. 30

B. 2002

C. #VALUE!

D. 2

Câu 90: Trong Microsoft Excel muốn chuyển đổi giữa địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối trong công thức, ta sử dụng phím chức năng:

A.F2

B. F4

C.F6

D.F8

Câu 91: Trong Microsoft Excel, khi đang nhập liệu trong ô (Cell), phím tắt nào sau đây sẽ giúp bạn xuống một dòng ngay trong cùng một ô (1 Cell)?

A. Alt+Enter

B. Ctrl+Enter

C. Shift+Alt

D. Shift+Enter

Câu 92: Thao tác nào cho phép hiển thị các chức năng thay đổi cỡ chữ, dạng chữ, in đậm, in nghiêng, kiểu chữ... trong Microsoft Excel:

A. Vào thực đơn Tools → Options → Font.

B. Vào thực đơn File → Properties → Font.

C. Vào thực đơn Format → Cells → Font.

D. Vào thực đơn Table → Cells → Font.

Câu 93 : Địa chỉ ô như thế nào sau đây là đúng trong Microsoft Excel?

A. 1A

B. AA1

C. \$1\$A

D. Cả ba địa chỉ trên đều đúng

Câu 94: Để lựa chọn các vùng không liền kề nhau trong bảng tính, cần sử dụng chuột kết hợp với phím nào?

A. Ctrl

B. Shift

C. Alt

D. Tab

Câu 95: Trong Microsoft Excel, muốn kẻ khung và tô nền cho các ô trong bảng tính Excel, ta chọn các ô này và thực hiện lệnh:

A. Format → Borders and Shading

B. Insert → Cells → Border/Patterns

C. Format → Cells → Borders/Patterns

D. Sheet → Cells → Border/Patterns

Câu 96: Trong Microsoft Excel muốn cố định hàng hay cột khi cuộn trang ta thực hiện:

A. Tools → Freeze Panes

B. Windows → Freeze Panes

C. Format → Freeze Panes

D. Insert → Freeze Panes

Câu 97: Trong Microsoft Excel nhấn tổ hợp phím nào sau đây để thực hiện công việc ghi lưu nội dung của bảng tính vào máy tính?

A. Ctrl + A

B. Ctrl + S

C. Shift + A

D. Shift + S

Câu 98: Trong Microsoft Excel nhấn tổ hợp phím nào sau đây để thực hiện công việc mở nội dung của file trên máy tính?

A. Ctrl + A

B. Ctrl + B

B. Ctrl + C

D. Ctrl + O

Câu 99: Trong Microsoft Excel, hàm ROUND dùng để:

A. Làm tròn số

B. Tính tổng

C. Tìm giá trị nhỏ nhất

D. Tính giá trị trung bình

Câu 100: Một công thức trong Microsoft Excel luôn bắt đầu bằng dấu

A. ?

B. ~

C. =

D. #

Câu 101: Trong Microsoft Excel để chọn toàn bộ các ô trên bảng tính bằng tổ hợp phím nào?

A. Ctrl + Shift + A

B. Ctrl + Alt + Enter

C. Ctrl + Space

D. Ctrl + A

Câu 102: Nếu thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên, thí sinh đó được xếp loại Đạt, ngược lại nếu dưới 5 điểm, thì xếp loại Không đạt. Công thức nào dưới đây thể hiện đúng điều này? (Giả sử ô G6 đang chứa điểm thi)

A. =IF(G6>5,"Đạt") ELSE ("Không đạt")

B. =IF(G6<5,"Không đạt","Đạt")

C. =IF(G6=<5,"Đạt", "Không đạt")

D. =IF(G6>=5,"Đạt","Không Đạt")

Câu 103: Trong Microsoft Excel sử dụng hàm nào trong số các hàm dưới đây khi muốn tính trung bình cho dòng hay cột?

A. SUM(TOTAL)/TOTAL()

B. TOTAL(SUM)/SUM()

C. Medium()

D. Average()

Câu 104: Trong Microsoft Excel địa chỉ \$A\$3 là địa chỉ?

A. Tương đối

B. Tuyệt đối

C. Hỗn hợp

D. Cả ba đáp án trên

Câu 105: Trong Microsoft Excel công thức nào dưới đây là đúng?

A. =SUM(A1);SUM(A7)

B. =SUM(A1):SUM(A7)

C. =SUM(A1-A7)

D. =SUM(A1:A7)

Câu 106: Một trong những thuật ngữ sau không phải dùng để chỉ một thành phần của Microsoft Excel?

A. Workbook

B. Worksheet

C. Workdocument

D. Workspace

Câu 107: Trong Microsoft Excel, để đóng (tắt) bảng tính (workbook) đang mở, cho biết cách nào dưới đây không đáp ứng được điều này?

A. File/ Close

B. File/ Exit

C. File/ Quit

D. Nhấn chuột vào biểu tượng đóng (X) ở góc phải trên của cửa sổ

Câu 108: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng khi thực hiện bảng tính trong Microsoft Excel?

A. Bảng tính có thể có đến 256 cột. Các cột được đánh thứ tự bằng các chữ cái A,B,C.. Z,AA, AB,AC..

B. Bảng tính có thể lên đến 512 cột. Các cột được đánh số thứ tự từ A,B,..,Y,Z,AA, AB,AC..

C. Bảng tính chỉ có 24 cột. Các cột được đánh số thứ tự từ A,B,...,Y,Z

D. Bảng tính bao gồm 24 cột và 10 dòng, trong đó 24 cột tương ứng với 24 chữ cái và 10 dòng là 10 giá trị hiện có

Câu 109: Trong Microsoft Excel, giao của một hàng và một cột được gọi là?

A. Dữ liệu

B. Ô

C. Trường

D. Công thức

Câu 110: Trong Microsoft Excel, để sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại, thực hiện lệnh nào sau đây?

A. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, nhấn phím F2

B. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, nhấn phím F4

C. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, nhấn phím F10

D. Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, nhấn phím F12

Câu 111: Các kiểu dữ liệu thông dụng của Microsoft Excel là:

A. Kiểu chuỗi, kiểu văn bản, kiểu ngày tháng

B. Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu logic, kiểu ngày tháng, kiểu công thức

C. Kiểu số, kiểu logic, kiểu ngày tháng

D. Kiểu công thức, kiểu hàm, kiểu số, kiểu ngày tháng

Câu 112: Trong Microsoft Excel, hộp thoại Chart Wizard cho phép xác định các thông tin nào sau đây cho biểu đồ?

A. Tiêu đề

B. Có đường lưới hay không

C. Chú giải cho các trục

D. Cả 3 câu đều đúng

Câu 113: Để ẩn một cột bất kỳ trên bảng tính Microsoft Excel ta chọn cột cần ẩn sau đó?

A. Kích chuột phải lên cột chọn làm ẩn, nhấn Hide

B. Vào Format/Column, chọn Hide

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 114: Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính trong Microsoft Excel:

A. Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái

B. Dữ liệu kiểu ký tự sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái

C. Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải

D. Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải

Câu 115: Trong Microsoft Excel biểu thức =Sum(9,1,Max(3,5,7)) sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

A. 13

B. 15

C. 17

D. 19

Câu 116: Trong Microsoft Excel biểu thức =Mid("A123B",3,2) sẽ cho kết quả là bao nhiêu?

A. A1

B. 23

C. 3B

D. A123B

Câu 117: Trong Microsoft Excel hàm dùng để chuyển chuỗi số sang số là hàm nào trong các hàm sau?

A. Left (chuỗi, n)

B. Right (chuỗi, n)

C. Mid (chuỗi, m, n)

D. Value (số)

Câu 118: Trong Microsoft Excel Biểu thức nào sau cho kết quả là bao nhiêu? =Len("Hanoi")

A. 4

B. 3

C. 6

D. 5

Câu 119: Trong bảng tính Microsoft Excel, hàm nào sau đây cho phép đếm các giá trị thỏa mãn một điều kiện cho trước:

A. SUMIF

B. COUNTIF

C. COUNT

D. SUM

Câu 120 Trong bảng tính Microsoft Excel, công thức = Lower("ht CNTT")

cho kết quả:

A. HT CNTT

B. ht cntt

C. Ht Cntt

D. #NAME?

Câu 121: Trong bảng tính Microsoft Excel, công thức =Right("TTTTTH",2) cho kết quả:

A. TH

B. TT

C. TTTH

D. TTTT

Câu 122: Trong bảng tính Microsoft Excel, tại ô A1 có giá trị chuỗi 2014, tại ô B1 gõ công thức =Len(A1) cho kết quả:

A. 4

B. 2014

C. 1

D. #DIV/0!

Câu 123: Trong bảng tính MS Excel 2007, tại ô A2 có giá trị TINHOC, tại ô B2 gõ công thức =6/VALUE(A2) cho kết quả:

A. #DIV/0!

B. #VALUE!

C. 6

D. TINHOC

Câu 124: Trong bảng tính Microsoft Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh đồng thời nhiều điều kiện thì sử dụng công thức nào?

A. AND

B. OR

C. NOT

D. &

Câu 125: Trong bảng tính Microsoft Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =MAX(3,14,-25,5) cho kết quả:

A. 3

B. 5

C. -25

D. 14

Câu 126: Trong bảng tính Microsoft Excel, công thức sau trả về giá trị nào: =IF(5 >= 5, "Không được tuyển dụng")

A. Không được tuyển dụng

B. Công thức sai vì trong Excel không có phép toán =>

- C. Công thức sai vì thiếu đối số trong hàm IF
- D. TRUE

Câu 127: Trong bảng tính Microsoft Excel, để ghép 2 chuỗi ký tự "TRAN VAN" và "AN" thành chuỗi ký tự mới là "TRAN VAN AN", tư sử dụng công thức:

- A. ="TRANVAN" + "AN"
- B. ="TRANVAN" & "AN"**
- C. ="TRANVAN" AND "AN"
- D. Không ghép được

Câu 128: Trong MS Excel 2007, công thức sau sẽ trả về kết quả nào: = ROUND(7475.47, -2)

- A. 7500**
- B. 7480
- C. 7475
- D. 7475,5

Câu 129: Tài liệu của Microsoft Excel được lưu trên đĩa với phần mở rộng:

- A. .DOC
- B. .XLS**
- C. .JPG
- d. .BMP

Câu 130: Cửa sổ Microsoft Excel thuộc loại nào ?

- A. Cửa sổ ứng dụng**
- B. Cửa sổ tài liệu
- C. Cửa sổ thư mục
- D. Tất cả đều đúng

Câu 131: Trên Menu Bar của Cửa sổ Microsoft Excel có một mục lệnh khác với Cửa sổ Microsoft Word đó là gì?

- A. Add-Ins
- B. Data**
- C. Filter
- D. Subtotal

Câu 132: Cửa sổ Microsoft Excel khác Cửa sổ Microsoft Word vì có thêm chức năng gì?

- A. Input Line
- B. Formula Bar**
- C. Cell Reference
- D. Tất cả đều sai

Câu 133: Một Work Book trong Microsoft Excel có số lượng sheet tối đa, tối thiểu và trung bình bao nhiêu?

- A. 256 - 1 - 12

B. 255 - 1 - 3

C. 255 - 3 - 1

D. 256 - 1 - 3

Câu 134: Trong Microsoft Excel một Worksheet có số cột - số hàng bao nhiêu?

A. 512 - 65536

B. 256 - 16284

C. 256 - 32368

D. 256 - 65536

Câu 135: Trong Microsoft Excel, để xác định ô đầu tiên trong Worksheet bằng địa chỉ nào?

A. Có hai phương pháp : A1 và R1C1

C. Chỉ có một phương pháp : A1

B. Có ba phương pháp : A1, 1-1, C1R1

D. Tất cả đều sai

Câu 136: Trong Microsoft Excel, địa chỉ A\$5 được gọi là gì?

A. Địa chỉ tương đối

B. Địa chỉ hỗn hợp

C. Địa chỉ tương đối 3 chiều

D. Địa chỉ tuyệt đối

Câu 137: Trong Microsoft Excel có các chế độ (mode) làm việc nào sau đây?

A. Ready - Edit - Point

B. Ready - Edit

C. Ready - Enter

D. Ready - Enter - Edit - Point

Câu 138: Trong Microsoft Excel, để xem cùng một lúc 2 Worksheet khác nhau của cùng một Work Book ta phải làm thế nào?

A. Sử dụng các thanh cắt phân chia cửa sổ

B. Sử dụng lệnh Window / Arrange

C. Sử dụng lệnh Window / New Window để mở thêm cửa sổ thứ 2 cho Work Book, sau đó dùng lệnh Window / Arrange để sắp xếp

D. Tất cả đều sai.

Câu 139: Một công thức trong Microsoft Excel sẽ bao gồm những gì?

A. Biểu thức gồm tối thiểu hai toán hạng được liên kết bằng một toán tử

B. Hai toán hạng được liên kết bằng một toán tử

C. Dấu = rồi đến biểu thức gồm tối thiểu hai toán hạng được liên kết bằng một toán tử

D. Tất cả đều sai

Câu 140: Trong Microsoft Excel, để định dạng dữ liệu chứa trong các Ô của Worksheet ta có thể thực hiện như thế nào?

- A. Sử dụng các nút trên thanh công cụ định dạng
- B. Sử dụng lệnh Format / AutoFormat
- C. Các lệnh Format / Cells, Format / Conditional Formatting, Format / Style

D. Tất cả đều đúng

Câu 141: Khi không tham chiếu được Microsoft Excel báo lỗi gì?

- A. Lỗi #VALUE
- B. Lỗi #NA
- C. Lỗi #NUM

D. Lỗi #REF

Câu 142: Trong Microsoft Excel Để ghi một Work Book với tên khác ta có thể làm cách nào?

- A. Chọn lệnh File/ Save
- B. Chọn lệnh File/ Save As
- C. Nhấn phím F12

D. Câu b và c đúng

Câu 143: Một hàm trong Microft Excel có dạng thế nào?

- A. =Tên hàm()
- B. =Tên hàm(danh sách đối số)

C. Cả hai dạng trên

D. Tất cả đều sai

Câu 144:Trong Microsoft Excel, địa chỉ „Sheet1“!A1 được gọi là gì?

A. Địa chỉ tương đối

C. Địa chỉ tương đối 3 chiều

B. Địa chỉ hỗn hợp

D. Địa chỉ tuyệt đối

Câu 145:Trong Microsoft Excel, giả sử ô A1, A2, A3, có chứa lần lượt các số: 234, 235, 236, tại ô A4 ta điền công thức = SUM(A1:A3) thì kết quả là bao nhiêu?

A. 796

B. 705

C. 720

D. 710 Câu

Câu 146:Trong Microsoft Excel, giả sử ô A1, A2, A3, có chứa lần lượt các số: 234, 235, 236, tại ô A4 ta điền công thức = MAX(A1:A3) thì kết quả là bao nhiêu?

A. 234

B. 235

C. 236

D. Chương trình báo lỗi

Câu 147: Trong Excel, giả sử ô A1, A2, A3, có chứa lần lượt các số: 234, 235, 236, tại ô A4 ta điền công thức = MIN(A1:A3) thì kết quả là bao nhiêu?

A. 234

B. 235

C. 236

D. Cả 3 đều đúng

Câu 148: Trong Microsoft Excel, để xuất hiện các thanh công cụ theo ý người sử dụng ta thực hiện như thế nào?

A. View – Toolbars

B. View – FullScreen

C. View – Zoom

D. View – Ruler

Câu 149: Trong Microsoft Excel, để đánh số thứ tự một cách tự động trong 1 cột, ta chọn:

A. File – Edit Fill – Series

B. Đánh số bằng tay

C. Alt – F – I – S

D. Dùng Auto Fill Handle

Câu 150: Trong Microsoft Excel, ta có thể xóa một Sheet bằng cách nào?

A. Edit – Delete Sheet

B. Edit – Move

C. Edit – Delete

D. Không xóa được cả Sheet

Câu 151: Trong Microsoft Excel, hàm Average dùng để tính:

A. Trung bình các ô dữ liệu số không trống

B. Trung bình các ô dữ liệu số trống tính = 0

C. Trung bình các ô dữ liệu số kí tự tính = 0

D. Trung bình các ô dữ liệu số, có kí tự thì báo lỗi

Câu 152: Để thay đổi độ rộng một cột bảng tính Microsoft Excel, ta thực hiện như thế nào?

A. Format – Column

B. Table – Column

C. Format – Rows

D. Format – Sheets

Câu 153: Trong Microsoft Excel, để chèn thêm 1 Sheet trống, ta làm thế nào?

A. Format – Worksheet

B. Insert - Worksheet

C. Edit – Worksheet

D. View - Worksheet

Câu 154: Một ô trong Microsoft Excel có thể chứa số ký tự tối đa là:

A. 255

B. 16384

C. 32000

D. 65536

Câu 155: Trong Microsoft Excel, khi nhập dữ liệu loại số vào trong ô, ô đó xuất hiện dạng ##### hoặc dạng số khoa học (Scientific) thì ta phải làm gì?

A. Xóa đi nhập lại

B. Thay đổi kiểu dữ liệu

C. Mở rộng cột đó ra

D. Sai ở chỗ khác

Câu 156: Trong Microsoft Excel, để đổi chuỗi kí tự bất kỳ sang dạng chữ hoa đầu từ, ta dùng hàm nào?

A. UPPER

B. LOWER

C. PROPER

D. TEXT

Câu 157: Trong Microsoft Excel, giả sử ô A4 có chứa giá trị kết quả một công thức, để sao chép kết quả trên vào ô A8, ta thực hiện như sau:

A. Tại ô A4, Copy, chuyển sang ô A8 Paste Special, chọn Formula

B. Tại ô A4, Copy, chuyển sang ô A8 Paste Special, chọn Value

C. Tại ô A8, Copy, chuyển sang ô A4 Paste Special, chọn Formula

D. Tại ô A8, Copy, chuyển sang ô A4 Paste Special, chọn Value

Câu 158: Trong Microsoft Excel, để định dạng cách hiển thị ngày tháng năm cho Excel trong WinXP ta thực hiện như thế nào?

A. Start / Setting / Control Panel / Regional Settings

B. Start / Setting / Control Panel / Regional and Language Options

C. Start / Setting / Control Panel / Language and Regional Options

D. Start / Setting / Control Panel / Add/Remove Programs

Câu 159: Trong Microsoft Excel, List Separator dùng để xác định:

A. Dấu ngăn cách giữa các đối số

B. Dấu ngăn cách số thập phân

C. Dấu ngăn cách số hàng ngàn

D. Dấu kết thúc một hàm trong Excel

Câu 160: Trong Microsoft Excel, để định dạng dữ liệu tại cột Điểm là kiểu số có một chữ số ở phần thập phân, ta chọn cột dữ liệu, nhấp chuột vào thực đơn lệnh Format chọn tiếp bước nào sau?

A. Cells

B. Conditional Formatting

C. AutoFormat

D. Column

Câu 161: Khi bôi đen một hàng trong Microsoft Excel. Lệnh nào trong số các lệnh sau cho phép chèn thêm một hàng vào vị trí phía trên hàng đang chọn?

A. Vào thực đơn Insert, chọn Columns

B. Vào thực đơn Insert, chọn Object

C. Vào thực đơn Insert, chọn Rows

D. Vào thực đơn Insert, chọn Cells

Câu 162: Trong Microsoft Excel, để tính tổng các ô từ A1 đến A7, công thức nào dưới đây là đúng?

A. =SUM(A1);SUM(A7)

B. =SUM(A1- A7)

C. =SUM(A1:A7)

D. =SUM(A1);SUM(A7)

Câu 163: Trong Microsoft Excel, tại ô D2 có công thức "=B1 + C1", khi sao chép sang ô E2 thì ô E2 có công thức là?

A. =C2 + D2

B. =C1 + C2

C. =B1 + D1

D. =C1 + D1

Câu 164: Trong bảng tính Microsoft Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?

A. Chương trình bảng tính bị nhiễm virus

B. Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi

C. Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số

D. Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số